НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ!

Мобильные/ портативные СВ радиостанции
Гражданский диапазон 27 МГц

подробная информация на сайте

www.midland.ru

ALAN 48 PLUS

СВ радиостанция сделана из качественных электронных компонентов с использованием высоких технологий. Имеет удобное управление и обладает широким набором полезных функций и режимов. Подавитель импульсных помех, регулировка уровня принимаемого сигнала позволяют успешно использовать радиостанцию в самых сложных условиях.

Band Memory Signal Power 6 Pin

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Многофункциональный дисплей с подсветкой
- Тангента с клавишами управления Up/Down
- Разъем для подключения внешнего динамика
- Регулировка чувствительности приемника и усиления микрофона
- 6 контактный разъем подключения тангенты
- Быстрая установка аварийного канала (9D)
- Память на четыре канала
- Режим сканирования
- Быстрый выбор каналов Quick Up / Quick Down
- Режим громкоговорителя
- Подавитель импульсных помех
- Режим локальной связи
- Режим DW (сканирование по двум каналам)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частотный диапазон: 26,965 - 27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 10 Вт
- Напряжение питания: постоянное 12 В +/- 15%
- Импеданс: 50 Ом
- Диапазон рабочих температур: -10 / +55 С
- Габариты: 180 x 50 x 150 мм, вес 1 кг

Антенна ALAN 9 Plus
(не входит в комплект радиостанции)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Комплект крепления в автомобиле
- Кабель питания
- Инструкция на русском языке

ALAN 48 EXCEL

СВ радиостанция с оригинальным дизайном передней панели, оснащена максимальным набором всех необходимых функций. Большой LCD дисплей с подсветкой и возможностью индикации частоты, функция подавления шума «Noise Killer», регулировка чувствительности приемника и регулировка усиления микрофона обеспечивают её высокие эксплуатационные качества.

Band Memory Noise Killer S-meter Power Power 6 Pin

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Многофункциональный дисплей с подсветкой
- Подсветка клавиатуры
- Тангента с переключателем каналов
- Разъем для подключения внешнего динамика
- Регулировка чувствительности приемника и усиления микрофона
- 6 контактный разъем подключения тангенты
- Память на пять каналов
- Схема цифрового подавления шумов «Noise Killer»
- Быстрая установка аварийного канала (9D/ 19D)
- Блокировка клавиатуры
- Режим громкоговорителя
- Режим DW (сканирование по двум каналам)
- Индикация частоты канала
- Режим сканирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот : 26,965-27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 10 Вт
- Напряжение питания: постоянное 12 В +/- 15% (24 В – опция)
- Импеданс: 50 Ом
- Диапазон рабочих температур: от -10 С до +55 С
- Габариты: 150x45x175 мм, вес 1,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Комплект крепления в автомобиле
- Кабель питания
- Инструкция на русском языке

ALAN®

MIDLAND®

ALAN 78 PLUS

Модель заслуженно завоевавшая признание качества и надежности среди пользователей СВ радиостанций. Обладает минимально необходимым набором функций и отличными техническими характеристиками.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Многофункциональный дисплей с подсветкой
- Тангента с переключением каналов
- Разъем для подключения внешнего динамика
- Разъем для подключения внешнего прибора для измерения уровня сигнала
- 6 контактный разъем подключения тангенты
- Быстрая установка аварийного канала (9D)
- Режим сканирования
- Быстрый выбор каналов Quick Up / Quick Down

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот : 26,965-27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 10 Вт
- Стабильность частоты: +/- 0.001%
- Напряжение питания: постоянное 12 В +/- 15%
- Импеданс: 50 Ом
- Диапазон рабочих температур: от -10 С до +55 С
- Габариты: 139x37x182 мм, вес: 0,860 кг

Антенна *с магнитным основанием* ***ALAN ML 145*** *(не входит в комплект радиостанции)*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Комплект крепления в автомобиле
- Кабель питания
- Инструкция на русском языке

ALAN 100 PLUS

Компактная мобильная СВ радиостанция с выходной мощностью 4Вт. Новый конденсаторный микрофон обеспечивает высококачественную передачу голоса. Простота и надежность – для тех, кто ценит хорошее качество.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Дисплей с подсветкой
- Конденсаторный микрофон
- Разъем для подключения внешнего измерителя уровня сигнала
- Быстрая установка аварийного канала (9D/ 19D)
- 4 контактный разъем подключения тангенты
- Питание от прикуривателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот: 26,965-27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 4 Вт
- Напряжение питания: постоянное 12 В +/- 15%
- Импеданс 50 Ом
- Тип микрофона: электретный
- Диапазон рабочих температур: -10 С +55 С
- Размеры: 31x190x120 мм, вес1кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Комплект крепления в автомобиле
- Инструкция на русском языке

MIDLAND 203

Новая радиостанция гражданского диапазона версии Multi Standard (европейская сетка). Радиостанция оснащена функцией ФАПЧ (автоподстройка частоты).

ALAN®

MIDLAND®

ALAN 42 PLUS

Безлицензионная многофункциональная портативная СВ-радиостанция. Можно использовать как носимую, и как автомобильную. Питание: аккумуляторы (или батарейки) АА, переходник питания от прикуривателя авто.
Идеальный вариант для автотуристов!

Band Battery type Power Signal 2 Pin

Совместима со всеми
2-штырьковыми аксессуарами
в рамках диапазонов PMR446/ LPD

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Многофункциональный дисплей с подсветкой
- Режим сканирования
- Режим DW (сканирование по двум заданным каналам)
- Быстрый выбор каналов Quick Up / Quick Down
- Переключение уровня выходной мощности H/L
- Быстрая установка аварийного канала (9D)
- Блокировка клавиатуры
- Подключение внешней антенны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот: 26,965- 27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)
- Мощность: 4 Вт при 13,2 V
- Сопротивление антенного входа: 50 Ом
- Динамик: 8 Ом, 0,5 Вт
- Микрофон: электретный
- Питание: 7.2 ... 13.2 В номин. 12 В
- Размеры: 30 x 70 x 140, вес 190 г (без батареи)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Сетевое зарядное устройство
- Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
- Чехол
- Антенна
- Клипса для крепления на поясе
- Ремешок для крепления на руке
- Отсеки для аккумуляторов на 6 и 8 шт.
- Инструкция на русском языке

ALBRECHT AE 4200 MC

Особенностью AE 4200 MC является возможность выбирать варианты работы радиостанции в зависимости от страны использования, благодаря программному обеспечению, которое используется в данной модели. AE 4200 MC имеет AM/FM модуляцию, индикатор режимов TX/ RX, разъем для внешнего динамика, сохранение всех настроек при отключении питания, 6 контактный разъем подключения тангенты, режим шумоподавления ручной (SQUELCH).
Количество каналов: 80 (40 AM/ 40FM)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Кнопки переключения каналов Up/Down
- Разъем для подключения внешнего динамика
- Кнопка для установки аварийных каналов (9D/19D)
- Режим сканирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частотный диапазон: 26,965 - 27,405 МГц
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 4 Вт
- Рабочее напряжение: 13,2 В постоянное +/- 15%
- Импеданс: 50 Ом
- Диапазон рабочих температур: -10 / +55 С

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Держатель микрофона
- Комплект крепления в автомобиле
- Инструкция на русском языке

ALBRECHT AE6310

Мультистандартная СВ радиостанция, которую можно без труда использовать в разных странах, предварительно настроив ее на стандарт той или иной страны. Использование технологии SMT гарантирует AE 6310 наилучшую стабильность, надежность и беспрецедентное качество. AE 6310 имеет AM/FM модуляцию, 4 контактный разъем подключения тангенты, режим шумоподавления – ручной (SQUELCH) и автоматический (ASQ).
Количество каналов: max 240

ALAN®

ALBRECHT®

MIDLAND 278 ASQ

Новая 10 Ваттная радиостанция гражданского диапазона состоит из высококачественных компонентов, произведенных с использованием новейших технологий.
Модель имеет удобное управление и обладает превосходными техническими характеристиками, содержит встроенную схему шумоподавления «Noise Blank».

6 Pin Band Noise Killer Power Signal

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Многофункциональный дисплей с подсветкой
- Тангента с блокировкой кнопок микрофона
- 6 контактный разъем подключения тангенты
- Быстрая установка аварийного канала (9D)
- Режим сканирования
- Режим автоматического шумоподавления (ASQ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон частот: 26,965-27,405 МГц
- Количество каналов: 80 (40AM/40FM)
- Способ задания частотных каналов: синтезатор с ФАПЧ
- Мощность: 10 Вт
- Напряжение питания: постоянное 12 В +/- 15%
- Импеданс: 50 Ом
- Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 С
- Размеры: 180 x 35 x 140 мм, вес 0,85 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Радиостанция
- Тангента
- Комплект крепления в автомобиле
- Кабель питания
- Инструкция на русском языке

MIDLAND®